

致词

尊敬的用户：

您们好！

首先感谢您在百忙之中阅读该资料。为了让您对本公司有一个初步了解，现将公司概况向您介绍如下：

作为不锈钢厨房设备的专业制造商，我公司完全具备承担大中型厨房设备项目的能力和要求的资格条件；我们也有信心通过公平竞争，与贵方最终签单；有能力全面履行合同约定的各项义务；有实力圆满完成贵公司的任务。

若给我们一次机会，会还您们一个满意。我们会将质优价廉的产品交付给您们，还将组织专业技术人员和过硬的施工队来完成安装调试。让用户满意是我们的永恒追求和郑重承诺。

现将有关资料呈上，便于帮助您们作出最佳的选择。

谢谢！

总经理：武乐

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018年08月31日

态度决定一切 1 细节成就未来

目 录

致辞..... 1

目录..... 2

金阳光厨业概况.....3

企业资质及检验报告.....4-52

工程成功案例.....53-56

厨房设备技术用料细则.....57-64

脱排油烟系统制作安装方案.....65-67

项目施工组织方案.....68-74

保证货物运输措施.....75

保证项目工期具体措施.....76

厨房设备安装调试方案.....77-78

项目整体调试和验收计划.....79

设备使用培训计划.....80

服务承诺书.....81-82

金阳光厨业概况

COMPANY PROFILE

陕西金阳光厨房设备工程有限公司，坐落于历史文化古城—西安，公司位于西咸新区，紧邻西安绕城高速，机场高速，离咸阳国际机场只需十几分钟车程即可到达，交通十分便捷。

金阳光厨房设备公司是集科研、设计制造、安装、营销于一体的专业厨房设备生产企业，公司主要经营不锈钢成套厨房设备;专业从事各类宾馆、酒店、学校、企、事业单位厨房设备工程及通风系统工程，同时代理世界名牌厨房机械制冷设备，并通过了燃气灶具全国工业产品生产许可证、陕西省燃气器具注册登记证、陕西省燃气器具气源适配性检验报告及 ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）、ISO18001（职业健康安全管理体系认证证书）等证书。

业务遍及全国各地，是西北地区规模较大、实力较强的厨具公司之一。公司依靠先进的技术及生产设备，并建立了相应的代理销售渠道，用优良的产品质量，完善的售后服务体系占领市场，赢得广大客户的信赖。对销售出去的所有产品都建立了完整的技术档案，并有一支强有力的售后服务团队，实行有效跟踪服务，免除和解决了客户实际使用中的各种疑难问题。

展望未来，开拓创新，金阳光厨具将继续秉执“态度决定一切，细节成就未来”的企业宗旨，迎接挑战，与时俱进，与您携手共创灿烂的明天。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 08 月 31 日

企业资质及检验报告

00366



营业执照

(副本) 2-2
统一社会信用代码 916100000679049012

名称	陕西金阳光厨房设备工程有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	陕西省西安市沣东新城三桥街道后围寨天台八路付3路18号
法定代表人	武乐
注册资本	贰仟零陆万元人民币
成立日期	2013年04月28日
营业期限	长期
经营范围	中西餐厨房设备、炊事机械设备、制冷设备、环保科技设备、消毒设备、通风及净化系统设备、燃气节能开水机设备、饮水机设备、余热回收设备、热水蒸气设备、机电自动化系统设备、电子产品、不锈钢产品及铝合金产品的研发、设计、生产、销售、安装及维修；大型厨房工程、暖通通风及排油烟净化系统工程、装饰工程、景观工程的规划设计、施工；酒店专用设备、陶瓷制品、布艺、洗涤设备、电气机械及配件、金属材料、装饰材料、卫生洁具、五金交电水暖、文教用品、办公用品及家具、家用电器、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关
2017 年 8 月 日

请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。
自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内，在企业信用信息公示系统向社会进行公示。

企业信用信息公示系统网址：
<http://sn.gsxt.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



开户许可证	
核准号: J7910027867401	编号: 7910- 00878375
经审核, 陕西金阳光厨房设备工程有限公司	符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 武乐	开户银行 中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行
账号 61001920900052566413	
发证机关(盖章) 2013 05 09 日 材料	

NO. 0023352356	代 码: G1061011202786740L
	名 称: 陕西金阳光厨房设备工程有限公
	司
	地 址: 陕西省西安市未央区三桥街道后
	围寨天台八路付3号18号
有效期至: 截至2018年05月26日	
机 信 用 代 码 证	
中国人民银行征信中心制 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE	



OHSAS 18001

职业健康安全管理体系认证证书

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

注册地址：陕西省西安市未央区三桥街道后围寨天台八路付3号18号
证书编号：CQS20170105113

所建立的职业健康安全管理体系已通过评审，符合
GB/T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007 标准

认证范围

厨房设备、通风系统设备、环保设备的研发、设计、生产、安装及维修；机电自动化系统的开发、设计及销售；大型厨房的设计、施工及改造；陶瓷制品、布艺、桌椅、卫生洁具、五金水暖、家用电器、日用百货的销售。

颁发日期：2017年01月20日
有效日期：2020年01月19日
证书查询网址：www.ukas-china.org


认证经理

证书有效期内，获证组织须按照规定接受年度监督，加贴合格标识，证书方为有效。





体系认证 U3672

资料仅供参考

CQS欧亚认证（中国）有限公司
地址：北京市海淀区海淀大街昆明湖南路9号



OHSAS 18001

Occupational Health And Safety Management System Certification

Shaan Xi Jin Yang Guang The Kitchen Equipment Engineering Limited Company

Registered address: Shaanxi xi'an area not ended after three bridge street wai village niantai no pay no. 3 on the 18th

Certificate number: CQS20170105113

The occupational health and safety management system has been established through the review, meet
GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 standard

Scope of certification

Kitchen equipment, ventilation equipment, environmental protection equipment research and development, design, production, installation and maintenance; Mechanical and electrical automation system development, design and sales; Large kitchen design, construction and reform; Ceramic products, cloth art, furniture, sanitary ware, plumbing hardware, household appliances, daily provisions sales.

Date of issue: 2017-01month-20day

Effective date: 2020-01month-19day

Certificate query url: www.ukas-china.org

The authentication manager

The effective period of the certificate of the certification organization shall accept annual supervision, in accordance with the relevant provisions labeled with qualified identification, in order to be valid certificate.



The second whose qualified logo
paste respectively

The third whose qualified logo
paste respectively



System certification U3672



CQS Eurasian certification (China) co., LTD

Address: Beijing kunming human road, haidian district, haidian street 9



环境管理体系认证证书

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

注册地址：陕西省西安市未央区三桥街道后围寨天台八路付3号18号

证书编号：CQS20170105112

所建立的环境管理体系已通过评审，符合
GB/T24001-2004 idt ISO14001: 2004 标准

认证范围

厨房设备、通风系统设备、环保设备的研发、设计、生产、安装及维修；机电自动化系统的开发、设计及销售；大型厨房的设计、施工及改造；陶瓷制品、布艺、桌椅、卫生洁具、五金水暖、家用电器、日用百货的销售。

颁发日期：2017年01月20日

有效日期：2020年01月19日

证书查询网址：www.ukas-china.org

认证经理

证书有效期内，获证组织须按照规定接受年度监督，加贴合格标识，证书方为有效。



第二次监督合格
标识加贴处

第三次监督合格
标识加贴处



体系认证 13672



CQS欧亚认证（中国）有限公司

地址：北京市海淀区海淀大街昆明湖南路9号



Environmental Management System Certificate

Shaan Xi Jin Yang Guang The Kitchen Equipment Engineering Limited Company

Registered address: Shaanxi xi'an area not ended after three bridge street wai village tiantai no pay no. 3 on the 18th

Certificate number: CQS20170105112

The established environmental management system has passed the review, meet
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 standards

Scope of certification

Kitchen equipment, ventilation equipment, environmental protection equipment research and development, design, production, installation and maintenance; Mechanical and electrical automation system development, design and sales; Large kitchen design, construction and reform; Ceramic products, cloth art, furniture, sanitary ware, plumbing hardware, household appliances, daily provisions sales.



Date of issue: 2017-01month-20day

Effective date: 2020-01month-19day

Certificate query url: www.ukas-china.org

The authentication manager

The effective period of the certificate of the certification organization shall accept annual supervision, in accordance with the relevant provisions labeled with qualified identification, in order to be valid certificate.



System certification U3672



CQS Eurasian certification (China) co., LTD

Address: Beijing kunming hunan road, haidian district, haidian street 9



ISO 9001

质量管理体系认证证书

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

注册地址：陕西省西安市未央区三桥街道后围寨天台八路付3号18号
证书编号：CQS20170105111

所建立的质量管理体系已通过评审，符合
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准

认证范围

厨房设备、通风系统设备、环保设备的研发、设计、生产、安装及维修；机电自动化系统的开发、设计及销售；大型厨房的设计、施工及改造；陶瓷制品、布艺、桌椅、卫生洁具、五金水暖、家用电器、日用百货的销售。

颁发日期：2017年01月20日
有效日期：2020年01月19日
证书查询网址：www.ukas-china.org


认证经理

证书有效期内，获证组织须按照规定接受年度监督，加贴合格标识，证书方为有效。





体系认证 U3672

CQS欧亚认证（中国）有限公司
地址：北京市海淀区海淀大街昆明湖南路9号



ISO 9001

Quality Management System Certification

Shaan Xi Jin Yang Guang The Kitchen Equipment Engineering Limited Company

Registered address: Shaanxi xi'an area not ended after three bridge street wai village mantai no pay no. 3 on the 18th
Certificate number: CQS20170105111

The established quality management system has passed the review, meet
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 standard

Scope of certification

Kitchen equipment, ventilation equipment, environmental protection equipment research and development, design, production, installation and maintenance; Mechanical and electrical automation system development, design and sales; Large kitchen design, construction and reform; Ceramic products, cloth art, furniture, sanitary ware, plumbing hardware, household appliances, daily provisions sales.

Date of issue: 2017-01month-20day
Effective date: 2020-01month-19day
Certificate query url: www.ukas-china.org


The authentication manager

The effective period of the certificate of the certification organization shall accept annual supervision, in accordance with the relevant provisions labeled with qualified identification, in order to be valid certificate.



The second whose qualified logo paste respectively

The third whose qualified logo paste respectively



System certification U3672

CQS Eurasian certification (China) co., LTD
Address: Beijing kunming hunan road, haidian district, haidian street 9

陕西省燃气器具注册登记证

编号：壹捌玖零零

依据陕西省燃气管理条例，陕西金阳光厨房设备工程有限公司生产的
金阳光牌 燃气矮汤炉 经审查和质量检测，符合 CJ/T28-2013
ATL2-35/70
标准及有关规定，准予注册登记。

有效期自 二〇一八年七月九日至 二〇一九年七月九日



www.sxrarlxh.com

陕西省燃气器具注册登记证

编号：壹捌玖零贰

依据陕西省燃气管理条例，陕西金阳光厨房设备工程有限公司生产的
金阳光牌 燃气大锅灶 DZT-800 经审查和质量检测，符合 CJ/T392-2012

标准及有关规定，准予注册登记。

有效期自 二〇一八年七月九日至 二〇一九年七月九日



www.sxrqlxh.com

陕西省燃气器具注册登记证

编号：壹捌捌玖捌

依据陕西省燃气管理条例，陕西金阳光厨房设备工程有限公司生产的

金阳光牌燃气炒菜灶 ZCT2-40/80 经审查和质量检测，符合 CJ/T28-2013

标准及有关规定，准予注册登记。

有效期自 二〇一八年七月九日至二〇一九年七月九日



www.sxrqlxh.com

陕西省燃气器具注册登记证

编号：壹捌玖零壹

依据陕西省燃气管管理条例，陕西金阳光厨房设备工程有限公司生产的

金阳光牌燃气蒸箱 ZXT40 经审查和质量检测，符合 CJ/T187-2013

标准及有关规定，准予注册登记。

有效期自 二〇一八年七月九日至 二〇一九年七月九日



www.sxrqlxh.com

陕西省燃气器具注册登记证

编号：壹捌捌玖玖玖

依据陕西省燃气管理条例，陕西金阳光厨房设备工程有限公司生产的
金阳光牌燃气煲仔炉 BZLG-5/30 经审查和质量检测，符合 CJ/T28-2013

标准及有关规定，准予注册登记。

有效期自 二〇一八年七月九日至 二〇一九年七月九日

看
陕西省城市燃气热力协会
二〇一八年七月十八日



182710260009
有效期至2024年01月18日

检 验 报 告

ZJQ18364

产品名称 炊用燃气大锅灶
委托单位 陕西金阳光厨房设备工程有限公司
检验类别 委托检验



陕西省城市燃气用具质量检测中心

陕西省城市燃气用具质量检测中心

检 验 报 告

ZJQ18364

共 3 页 第 1 页

产品名称	炊用燃气大锅灶	商 标	金阳光
规格型号	DZT-800	产品等级	合格品
委托单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	生产日期	2018 年 06 月
抽样地点	陕西咸阳市高新区步长路 8 号	抽样日期	2018 年 07 月 03 日
抽 样 人	丁仁中 李红权	抽样依据/方法	见《委托抽样检验合同书》
送 样 人	无	到样日期	2018 年 07 月 03 日
抽样基数	3 台	原编号或批号	无批号
样品数量	1 台	样品接收编号	ZJQ18364
样品 状态描述	完好	样品出厂编号	JYG201806008
检验项目	部分项目	检验日期	2018 年 07 月 05 日
检验依据	CJ/T392-2012《炊用燃气大锅灶》		
检验结论	经检验：该样品所检项目符合 CJ/T392-2012 《炊用燃气大锅灶》要求。 <div>该报告有效期至一年</div> <div>以下空白</div> <div>（检验报告印章） 签发日期：2018 年 07 月 09 日</div>		
备注	1. 此次委托抽样方法为：GB/T2829-2002《周期检验计数抽样程序及表》。		

批准：[Signature] 职务：[Signature] 审核：[Signature] 主检：[Signature]

陕西省城市燃气用具质量检测中心
检 验 报 告

ZJQ18364

共 3 页 第 2 页

一、受检样品简介:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1、燃气类别: 天然气 | 2、额定压力 (Pa): 2000 |
| 3、额定热负荷 (kW): 左眼:40.00
右眼: ---- | 4、材质: 面板-不锈钢
燃烧器头部-铸铁
喷嘴-铸铁 |

二、测试条件:

- | | |
|--|--|
| 1、测试燃气:
热值 (MJ/m ³): 33.87
华白数 (MJ/m ³): 47.21 | 2、空气中: CO 含量(V/V): 1x10 ⁻⁶
CO ₂ 含量(V/V): 1x10 ⁻³ |
| 3、环境温度 (°C): 22.0 | 4、大气压力 (kPa): 95.72 |

三、检验结果:

序号	项 目		标 准 要 求	实 测 结 果		判定结果
				左	右	
1	气密性试验 (L/h)		漏气量不应超过 0.14L/h	0.051		合格
2	燃 烧 工 况 性 能 试 验	火 焰 传 递 (s)	<4 s,点燃主火应无爆燃现象	2	-----	合格
		火 焰 状 态	清晰、均匀、无黄焰、无黑烟	符合要求	-----	
		燃烧器稳定性	无熄火、无回火、离焰火孔数不超过总火孔数 10%	符合要求		
		一级	≤65dB(A)	62		
		熄火噪声(dB)	≤85dB(A)	67	-----	
		干烟气中 CO(α=1) (%)	≤0.10%	0.034	-----	
		常明点火 燃烧器火焰稳定性	不应产生回火、熄火、离焰, 在主火燃烧器点燃和熄灭时, 不应产生熄火现象。 常明火点火燃烧器供气关至最小时, 能保持点燃状态, 主火燃烧器应能被点燃, 不发生爆燃	符合要求	-----	
3	升温速度性能试验(min)		≥3.0℃/min	4		合格
4	热负荷准确度性能试验 (kW)		额定热负荷 (kW)	40.00	-----	合格
			燃烧器热负荷 (kW)	40.67	-----	
			热负荷偏差≤±10%	1.68	-----	

主检: 

陕西省城市燃气用具质量检测中心

检 验 报 告

ZJQ18364

共 3 页 第 3 页

序号	项 目		标 准 要 求	实 测 结 果		判定 结果
				左	右	
5	热效率(%)		不低于 45%	45.51	-----	合格
6	表面 温升性能 试验 (K)	易接触部位 (旋钮等)	金属及其相 同材料	不大于室温加 35K	25	合格
			陶瓷及其相 同材料	不大于室温加 45K	-----	
		灶具壳 体部分	金属及其类 似材料	不大于室温加 80K	42	
			陶瓷及其类 似材料	不大于室温加 95K	-----	
		阀门外壳的表面温度		不大于室温加 50K	31	
		燃气接头的表面温度		不大于室温加 20K	19	
		电点火器 及导线的表面温度		不大于室温加 50K	-----	
		安装灶具 地面面板表面温度		不大于室温加 65K	34	
7	点火率性能试验(%)		连续启动 10 次, 应全部点燃 主燃烧器, 且不应爆燃	100		合格
8	保温和隔热 材料阻燃性能试验		应不燃或在 1min 内自然熄灭	符合要求		合格

资料仅供参考
主检: [Signature]

以下空白



182710260009

有效期至2024年01月18日

检 验 报 告

ZJQ18365

产品名称 燃气蒸箱

陕西金阳光

委托单位 厨房设备工程有限公司

检验类别 委托检验

陕西省城市燃气用具质量检测中心

陕西省城市燃气用具质量检测中心
检 验 报 告

ZJQ18365

共 3 页 第 1 页

产品名称	燃气蒸箱	商 标	金阳光
规格型号	ZXT40	产品等级	合格品
委托单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	生产日期	2018 年 06 月
抽样地点	陕西咸阳市高新区步长路 8 号	抽样日期	2018 年 07 月 03 日
抽 样 人	丁仁中 李红权	抽样依据/方法	见《委托抽样检验合同书》
送 样 人	无	到样日期	2018 年 07 月 03 日
抽样基数	3 台	生产批号	无批号
样品数量	1 台	样品接收编号	ZJQ18365
样品 状态描述	完好	样品出厂编号	JYG201806018
检验项目	部分项目	检验日期	2018 年 07 月 05 日
检验依据	CJ/T187-2013《燃气蒸箱》		
检验 结论	<p>经检验：该样品所检项目符合 CJ/T187-2013 《燃气蒸箱》要求。</p> <p>该报告有效期为一年</p> <p>以下空白</p> <p>（送检验报告印章） 签发日期：2018 年 07 月 09 日</p>		
备注	1. 本此次委托抽样方法为：GB/T2829-2002《周期检验计数抽样程序及表》。		

批准：[Signature] 职务：主任 审核：[Signature] 主检：[Signature]

陕西省城市燃气用具质量检测中心

检验报告

ZJQ18365

共 3 页 第 2 页

一、受检样品简介:

- 1、燃气类别: 天然气
2、额定压力 (Pa): 2000
3、额定热负荷 (kW): 左眼:40.00
4、材质: 面板-不锈钢
右眼: -----
燃烧器头部-铸铁
喷嘴-铸铁

二、测试条件:

- 1、测试燃气:
热值 (MJ/m³): 33.93
华白数 (MJ/m³): 47.21
2、空气中: CO 含量(V/V): 1x10⁻⁶
CO₂ 含量(V/V): 1x10⁻³
3、环境温度 (°C): 22.0
4、大气压力 (kPa): 95.72

三、检验结果:

序号	项 目	标准要求	实测结果	判定结果
1	外观检查	蒸箱外壳应平整、光洁、易清洗, 标识明显、清晰	符合要求	合格
2	稳定性试验	自然状态	符合要求	合格
		门打开状态	施加外力应不发生倾斜、翻倒现象, 门不发生损坏	
3	密封性试验	燃气入口 到燃气阀门	泄漏量不大于 0.14L/h	合格
		燃气入口 到燃烧器火孔	外部无可视泄漏	
		自动补水装置 及其前管路	0.5Mpa 压力下稳定 5min 无可视泄漏	
		水胆	装满水观察 5min 无可视泄漏	
4	热负荷准确度试验	额定热流量 (kW)	40.00	合格
		实测热流量 (kW)	实测热流量与额定热流量偏差 不大于 ±10%	
		偏差 (%)	1.64	
5	燃烧工况试验	火焰传递 (s)	4 秒内火焰传递所有火孔	合格
		火焰状态	火焰应均匀、清晰、无黄焰、 无黑烟	
		主火燃烧器 火焰稳定性	无熄火、无回火, 离焰火孔数 不得超过 10%	

主检: [Signature]

陕西省城市燃气用具质量检测中心

检 验 报 告

ZJQ18365

共 3 页 第 3 页

序号	项 目	标 准 要 求	实测结果	判定结果
5	燃烧工况试验	常明火燃烧器火焰稳定性	符合要求	合格
	噪声	运行噪声 (dB)	≤70dB	
		熄火噪声 (dB)	不应大于 85dB (A)	
		CO (α=1)	不应大于 0.10%	
6	点火率试验 (%)	连续启动 10 次, 其点燃次数应为 10 次, 且不应无爆燃	100	合格
7	表面升温试验 (K)	易接触部位 (旋钮等) 的表面	金属及相同材料 ≤35	合格
			非金属材料 ≤45	
		壳体部位的表面	金属及其类似材料 ≤80	
			非金属材料 ≤95	
		阀门外壳的表面	≤50	
		燃气接头的表面	≤20	
		电点火器及导线的表面	≤50	
		安装蒸箱地面面板表面	≤65	
8	蒸汽压力试验 (Pa)	不应大于 500Pa	30	合格
9	水烧沸时间试验 (min)	不应大于 15min	14	合格

以下空白



182710260009
有效期至2024年01月18日

检 验 报 告

ZJQ18367

产品名称 燃气矮汤炉
陕西金阳光
委托单位 厨房设备工程有限公司
检验类别 委托检验



陕西省城市燃气用具质量检测中心
检 验 报 告

ZJQ18367 共 3 页 第 1 页

产品名称	燃气矮汤炉	商 标	金阳光
规格型号	ATL2-35/70	产品等级	合格品
委托单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	生产日期	2018 年 06 月
抽样地点	陕西咸阳市高新区步长路 8 号	抽样日期	2018 年 07 月 03 日
抽 样 人	丁仁中 李红权	抽样依据/方法	见《委托抽样检验合同书》
送 样 人	无	到样日期	2018 年 07 月 03 日
抽样基数	3 台	生产批号	无批号
样品数量	1 台	样品接收编号	ZJQ18367
样品 状态描述	完好	样品出厂编号	JYG201806011
检验项目	部分项目	检验日期	2018 年 07 月 05 日
检验依据	CJ/T28-2013 《中餐燃气炒菜灶》		
检验 结论	经检验：该样品所检项目符合 CJ/T28-2013 《中餐燃气炒菜灶》要求。 <div>该报告有效期为一年</div> 以下空白 <div>（检验报告印章）</div> 签发日期：2018 年 07 月 09 日		
备注	1. 此次委托抽样方法为：GB/T2829-2002《周期检验计数抽样程序及表》。		

批准：[Signature] 职务：主任 审核：[Signature] 主检：[Signature]

陕西省城市燃气用具质量检测中心
检验报告

ZJQ18367

共 3 页 第 2 页

一、受检样品简介:

- 1、燃气类别: 天然气
2、额定压力 (Pa): 2000
3、额定热负荷 (kW): 左眼:35.00
4、材质: 面板-不锈钢
右眼:35.00
燃烧器头部-铸铁
喷嘴-铸铁

二、测试条件:

- 1、测试燃气:
热值 (MJ/m³): 33.87
华白数 (MJ/m³): 47.21
2、空气中: CO 含量(V/V): 1×10⁻⁶
CO₂ 含量(V/V): 1×10⁻³
3、环境温度 (°C): 22.0
4、大气压力 (kPa): 95.72

三、检验结果:

序号	项 目		标 准 要 求	实 测 结 果		判定结果	
				左	右		
1	外观检查		炒菜灶外壳应平整、光洁、易清洗，表面应无明显缺陷，标识明显、清晰	符合要求		合格	
2	气密性试验	燃气系统	从燃气入口到燃气阀门泄漏量不应大于 0.14L/h	0.043		合格	
			从燃气入口到燃烧器火孔外部应无可视泄漏	符合要求			
		供水系统	在 0.5Mpa 压力下稳定 5min，应无可视泄漏	符合要求			
3	热负荷准确的试验		总热流量（kW）	69.04		合格	
			额定热流量（kW）	35.00	35.00		
			灶眼热流量（kW）	35.56	35.56		
			热流量偏差≤±10%	1.60	1.60		
			总热流量准确度，两个燃烧器炒菜灶不应小于 90%，三个及以上燃烧器不应小于 85%	97.08			
4	燃烧工况试验		火焰传递（s）	点燃一处火孔后，火焰应在 4s 内火焰传递所有火孔，且无爆燃	2	2	合格
			火焰状态	清晰、均匀、无黄焰、无黑烟	符合要求	符合要求	
			主火燃烧器火焰稳定性	无熄火、无回火、离焰火孔数不超过 10%	符合要求	符合要求	
			常明火点火燃烧器火焰稳定性	无离焰、无回火、熄火，在主火燃烧器点燃或熄灭时无熄火现象，且不应发生爆燃	符合要求		
			运行噪声（dB）	≤65dB	62		
			熄火噪声（dB）	≤85dB	67	68	
			干烟气中 CO(α=1)（%）	≤0.10%	0.031	0.032	

主检: [Signature]

陕西省城市燃气用具质量检测中心
检 验 报 告

ZJQ18367

共 3 页 第 3 页

序号	项 目	标 准 要 求		实 测 结 果		判定 结果
				左	右	
5	点火率试验 (%)	连续启动 10 次，应全部点燃主火燃烧器，无爆燃		100	100	合格
6	表面 温升试验 (K)	易接触部位	金属及其相同材料	≤35	24	合格
			非金属材料	≤45	-----	
		壳体部位表面	金属及其类似材料	≤80	41	
			非金属材料	≤95	-----	
		阀门外壳的表面		≤50	28	
		燃气接头的表面		≤20	19	
		电点火器及导线的表面		≤50	-----	
		安装灶具地面面板的表面		≤65	-----	

资料仅供查看
主检: 李 强

以下空白



182710260009
有效期至2024年01月18日

检 验 报 告



产品名称 中餐燃气炒菜灶
 陕西金阳光
委托单位 厨房设备工程有限公司

检验类别 委托检验



陕西省城市燃气用具质量检测中心

检 验 报 告

ZJQ18368

共 3 页 第 1 页

产品名称	中餐燃气炒菜灶	商 标	金阳光
规格型号	ZCT2-40/80	产品等级	合格品
委托单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	生产日期	2018 年 06 月
抽样地点	陕西咸阳市高新区步长路 8 号	抽样日期	2018 年 07 月 03 日
抽 样 人	丁仁中 李红权	抽样依据/方法	见《委托抽样检验合同书》
送 样 人	无	到样日期	2018 年 07 月 03 日
抽样基数	3 台	生产批号	无批号
样品数量	1 台	样品接收编号	ZJQ18368
样品 状态描述	完好	样品出厂编号	JYG201806002
检验项目	部分项目	检验日期	2018 年 07 月 05 日
检验依据	CJ/T28-2013《中餐燃气炒菜灶》		
检验 结 论	经检验：该样品所检项目符合 CJ/T28-2013 《中餐燃气炒菜灶》要求。 <div>该报告有效期为一年</div> 以下空白 (检验报告印章) 签发日期：2018 年 07 月 09 日		
备注	1. 此次委托抽样方法为：GB/T2829-2002《周期检验计数抽样程序及表》。		

批准：

职务：主任

审核：

主检：

陕西省城市燃气用具质量检测中心

检验报告

ZJQ18368

共 3 页 第 2 页

一、受检样品简介:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1、燃气类别: 天然气 | 2、额定压力 (Pa): 2000 |
| 3、额定热负荷 (kW): 左眼:40.00
右眼:40.00 | 4、材质: 面板-不锈钢
燃烧器头部-铸铁
喷嘴-铸铁 |

二、测试条件:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1、测试燃气: | 2、空气中: CO 含量(V/V): 1×10^{-6}
CO ₂ 含量(V/V): 1×10^{-3} |
| 热值 (MJ/m ³): 33.87 | |
| 华白数 (MJ/m ³): 47.21 | |
| 3、环境温度 (°C): 22.0 | 4、大气压力 (kPa): 95.72 |

三、检验结果:

序号	项 目		标 准 要 求	实测结果		判定结果
				左	右	
1	外观检查		炒菜灶外壳应平整、光洁、易清洗，表面应无明显缺陷，标识明显，清晰	符合要求		合格
2	气密性试验	燃气系统	从燃气入口到燃气阀门泄漏量不应大于 0.14L/h	0.047		合格
		供水系统	从燃气入口到燃烧器火孔外部应无可视泄漏	符合要求		
			在 0.5Mpa 压力下稳定 5min，应无可视泄漏	符合要求		
3	热负荷准确度试验	总热流量（kW）		78.97		合格
		额定热流量（kW）		40.00	40.00	
		灶眼热流量（kW）		40.67	40.67	
		热流量偏差≤±10%		1.68	1.68	
		总热流量准确度，两个燃烧器炒菜灶不应小于 90%，三个及以上燃烧器不应小于 85%		97.09		
4	燃烧工况试验	火焰传递（s）	点燃一处火孔后，火焰应在 4s 内火焰传递所有火孔，且无爆燃	2	2	合格
		火焰状态	清晰、均匀、无黄焰、无黑烟	符合要求	符合要求	
		主火燃烧器火焰稳定性	无熄火、无回火、离焰火孔数不超过 10%	符合要求	符合要求	
		常明火点火燃烧器火焰稳定性	无离焰、无回火、熄火，在主火燃烧器点燃或熄灭时无熄火现象，且不应发生爆燃	符合要求		
		运行噪声（dB）	≤65dB	62		

主检:

陕西省城市燃气用具质量检测中心

检 验 报 告

ZJQ18368

共 3 页 第 3 页

序号	项 目	标 准 要 求		实 测 结 果		判定结果	
				左	右		
4	燃烧 工况试验	熄火噪声 (dB)	≤85dB	67	68	合格	
		干烟气中 CO(α=1) (%)	≤0.10%	0.033	0.033		
5	灶面中心的 挠度和 热变形试验	工作静荷载 (mm)	≤5	3		合格	
		热变形 (mm)	≤10	4			
6	点火率试验 (%)	连续启动 10 次, 应全部点燃主火燃烧器, 无爆燃			100	100	合格
7	表面 温升试验 (K)	易接触部位	金属及其相同材料	≤35	25		合格
			非金属材料	≤45	-----		
		壳体 部位表面	金属及其类似材料	≤80	42		
			非金属材料	≤95	-----		
		阀门外壳的表面		≤50	30		
		燃气接头的表面		≤20	19		
		电点火器及导线的表面		≤50	-----		
		安装灶具地面面板的表面		≤65	38		
8	热效率试验 (%)	不应小于 25%			25.56	25.49	合格

以下空白



182710260009
有效期至2024年01月18日

检 验 报 告

ZJQ18366

产品名称 燃气煲仔炉
委托单位 陕西金阳光厨房设备工程有限公司
检验类别 委托检验



陕西省城市燃气用具质量检测中心

检 验 报 告

ZJQ18366

共 3 页 第 1 页

产品名称	燃气煲仔炉	商 标	金阳光
规格型号	BZL6-5/30	产品等级	合格品
委托单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	陕西金阳光 厨房设备工程有限公司	生产日期	2018 年 06 月
抽样地点	陕西咸阳市高新区步长路 8 号	抽样日期	2018 年 07 月 03 日
抽 样 人	丁仁中 李红权	抽样依据/方法	见《委托抽样检验合同书》
送 样 人	无	到样日期	2018 年 07 月 03 日
抽样基数	3 台	生产批号	无批号
样品数量	1 台	样品接收编号	ZJQ18366
样品 状态描述	完好	样品出厂编号	JYG201806015
检验项目	部分项目	检验日期	2018 年 07 月 05 日
检验依据	CJ/T28-2013《中餐燃气炒菜灶》		
检验结论	<p>经检验：该样品所检项目符合 CJ/T28-2013 《中餐燃气炒菜灶》要求。</p> <p>该报告有效期为一年</p> <p>以下空白</p> <p>（检验报告印章） 签发日期：2018 年 07 月 09 日</p>		
备注	1. 此次委托抽样方法为：GB/T2829-2002《周期检验计数抽样程序及表》。		

批准：

（签名）

职务：

（签名）

审核：

（签名）

主检：

（签名）

陕西省城市燃气用具质量检测中心

检验报告

ZJQ18366

共 3 页 第 2 页

一、受检样品简介:

- 1、燃气类别: 天然气
2、额定压力 (Pa): 2000
3、额定热负荷 (kW): 左眼: 5.00×6
右眼: -----
4、材质: 面板-不锈钢
燃烧器头部-铸铁
喷嘴-铸铁

二、测试条件:

- 1、测试燃气:
热值 (MJ/m³): 33.87
华白数 (MJ/m³): 47.21
2、空气中: CO 含量(V/V): 1×10⁻⁶
CO₂ 含量(V/V): 1×10⁻³
3、环境温度 (°C): 22.0
4、大气压力 (kPa): 95.72

序号	项 目		标 准 要 求	实测结果		判定结果	
				左	右		
1	外观检查		炒菜灶外壳应平整、光洁、易清洗, 表面应无明显缺陷, 标识明显、清晰	符合要求		合格	
2	气密性试验	燃气系统	从燃气入口到燃气阀门泄漏量不应大于 0.14L/h	0.039		合格	
			从燃气入口到燃烧器火孔外部应无可视泄漏	符合要求			
		供水系统	在 0.5Mpa 压力下稳定 5min, 应无可视泄漏	符合要求			
3	热负荷准确度试验		总热流量 (kW)	9.84		合格	
			额定热流量 (kW)	5.00	5.00		
			灶眼热流量 (kW)	5.11	5.11		
			热流量偏差 $\leq\pm 10\%$	2.20	2.20		
			总热流量准确度, 两个燃烧器炒菜灶不应小于 90%, 三个及以上燃烧器不应小于 85%	96.28			
4	燃烧工况试验		火焰传递 (s)	点燃一处火孔后, 火焰应在 4s 内火焰传递所有火孔, 且无爆燃	2	2	合格
			火焰状态	清晰、均匀、无黄焰、无黑烟	符合要求	符合要求	
			主火燃烧器火焰稳定性	无熄火、无回火、离焰火孔数不超过 10%	符合要求	符合要求	
			常明火点火燃烧器火焰稳定性	无离焰、无回火、熄火, 在主火燃烧器点燃或熄灭时无熄火现象, 且不应发生爆燃	符合要求		
			运行噪声 (dB)	≤ 65 dB	61		

主检: [Signature]

陕西省城市燃气用具质量检测中心
检 验 报 告

ZJQ18366 共 3 页 第 3 页

序号	项 目	标 准 要 求		实 测 结 果		判定 结果
				左	右	
4	燃烧 工况试验	熄火噪声 (dB)	≤85dB	66	66	合格
		干烟气中 CO(a=1) (%)	≤0.10%	0.030	0.029	
5	点火率试验 (%)	连续启动 10 次, 应全部点燃主火燃烧器, 无爆燃		100	100	合格
6	表面 温升试验 (K)	易接触部 位	金属及 其相同材料	≤35	25	合格
			非金属材料	≤45	-----	
		壳体 部位表面	金属及 其类似材料	≤80	42	
			非金属材料	≤95	-----	
		阀门外壳的表面		≤50	27	
		燃气接头的表面		≤20	19	
		电点火器及导线的表面		≤50	-----	
		安装灶具地面面板的表 面		≤65	37	

以下空白

姓名: 武浩	性别: 男
出生日期: 2016	年 01 月 17 日
人员类别: 安装维修工	
受聘的燃气经营企业名称:	陕西金阳光厨房设备工程有限公司
发证部门: (加盖公章)	
发证日期: 2016	年 01 月 17 日

身份证号: [REDACTED]

证书编号: [REDACTED]

（加盖钢印有效）

-2-

-3-

 (加盖钢印有效)		姓名: 男性 性别: 男	
出生日期: 月 日		人员类别: 安装维修工	
受聘的燃气经营企业名称:		陕西金阳光厨房设备工程有限公司	
身份证号:		发证部门: (加盖公章)	
证书编号:		发证日期: 2016 年 01 月 12 日	

-2-

-3-

 (加盖钢印有效)	姓名: <u> </u> 性别: <u>男</u> 出生日期: <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日 人员类别: <u>安装维修工</u> 受聘的燃气经营企业名称: <u>陕西金阳光厨房设备工程有限公司</u>
身份证号: <u> </u> 证书编号: <u> </u>	发证部门: <u> </u> (加盖公章) 发证日期: <u>2016</u> 年 <u>01</u> 月 <u>12</u> 日

-2-

-3-



持证单位须知

- 一、本证书分为一份正本和一份副本，副本作为联系业务与签订合同的依据。
- 二、本证书每年审核年检，到期换证。
- 三、证书不得伪造、涂改、出租和转让。
- 四、持证单位法人代表、单位名称、注册地址等有重大变化时，应提供书面材料，及时申请换证。
- 五、发证部门对违反国家政策、法规或本须知的持证单位视其情节轻重做出限期整改，停止使用或吊销证书等处理。

证书查询: www.xahb.cn

西安市环境工程

设计证书

(副本)

证书编号: 西环设证字[2018]第83号

证书等级: 丙级 工程限额: 壹仟万元内

单位名称: 陕西金阳光厨房设备工程有限公司

工程类别: 油烟净化器
油水分离器
厨房设备

发证单位: (公章)

有效期: 2018年7月26日至2019年7月26日

持证单位须知

- 一、本证书分为一份正本和一份副本，副本作为联系业务与签订合同的依据。
- 二、本证书每年审核年检，到期换证。
- 三、证书不得伪造、涂改、出租和转让。
- 四、持证单位法人代表、单位名称、注册地址等有重大变化时，应提供书面材料，及时申请换证。
- 五、发证部门对违反国家政策、法规或本须知的持证单位视其情节轻重做出限期整改，停止使用或吊销证书等处理。

证书查询: www.xahb.cn

西安市环境工程

施工证书

(副本)

证书编号: 西环施证字[2018]第 83 号

单位名称: 陕西金阳光厨房设备工程有限公司

单位地址: 西安市新城三桥街道白园寨

工程类别:

油烟净化器
油水分离器
厨房设备

发证单位: (公章)

有效期: 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日





西安市环保产业备案登记证

市环产备气字第49号

单位名称：陕西金阳光厨房设备工程有限公司

企业法人代表：武乐

产品（技术）名称：销售：油烟净化器、油水分离器、排烟罩、厨房设备。

有效日期：自2018年7月26日起，至2019年7月26日止

为了加强行业自律，规范环保产业市场秩序，加强环保产业市场管理，提高环保产品、技术、工程和服务质量，充分发挥环保投资效益，我会对进入西安地区从事环保产业活动的企业、事业单位及在西安地区销售的环保产品和技术，实行备案登记制度。我会对经审查备案登记单位的产品或技术，提供技术咨询、协调、指导、推广使用等服务。

西安市环境保护产业协会



第 24231398 号

商标注册证



核定使用商品/服务项目（国际分类：21）

第21类：家庭用陶瓷制品；茶具（餐具）；垃圾桶；盆（碗）；厨房容器；晾衣架；刷子；牙签；化妆用具；清洁用钢丝绒（截止）

注册人 陕西金阳光厨房设备工程有限公司

注册人地址 陕西省西安市未央区三桥街道后卫寨天台八路付3号18号

注册日期 2018年05月14日 有效期至 2028年05月13日

局长

申皓雨

发证机关



西安市
环境保护产业协会会员证书

西环协证字第 522 号

陕西金阳光厨房设备工程有限公司 经研究，同意接收你单位为本会正式团体会员。希遵守政府法令和协会章程，努力发展环保产业，全心全意地为环保事业服务。

特发此证

西安市环境保护产业协会
2014 年 10 月 20 日

会员类别 会员

法人代表 武乐

地址 未央区三桥街道后围寨二路

业务范围 代理、销售、服务

主要产品 代理：油烟净化器、油烟净化器、油水分离器、送水烟罩、厨房设备



陕西金阳光厨房设备工程有限公司
部 分 工 程
宾馆/酒店

- (1) 西安大雁塔希尔顿欢朋酒店
- (2) 西安大明宫万达广场
- (3) 陕西汉中盛世国际酒店
- (4) 兰州城关万达广场
- (5) 佳木斯万达广场
- (6) 菲尔德国际大酒店
- (7) 洛南夏都大酒店
- (8) 延安旺君福大酒店
- (9) 宜君龙山商务酒店
- (10) 太白鳌山滑雪场
- (11) 彬县铂金大酒店
- (12) 雁塔国际大酒店
- (13) 宜君电力宾馆
- (14) 陇南辉润大酒店
- (15) 延安旺君福大酒店
- (16) 南门美沙酒店
- (17) 西安曲江胡桃里
- (18) 布尔玛国际酒店

- (19) 华山国际酒店
- (20) 城堡大酒店
- (21) 百悦大酒店
- (22) 白鹿原大酒店
- (23) 铜川铁路宾馆
- (24) 南门美沙酒店
- (25) 六尺巷酒店
- (26) 厚百居酒店
- (27) 洛南夏都大酒店
- (28) 咸阳宏兴码头
- (29) 黄城老碗
- (30) 阿林鲍鱼

连锁餐饮

- (1) 小四川炒菜馆连锁店
- (2) 国力仁和连锁酒店
- (3) 百姓厨房连锁店
- (4) 飞鹿大酒店连锁店
- (5) 汉庭酒店连锁店
- (6) 如家酒店连锁店
- (7) 众家灯火连锁店
- (8) 小六汤包连锁店

- (9) 秦朝瓦罐连锁店
- (10) 长安之夜连锁店
- (11) 宽窄巷连锁店
- (12) 暮色烤鱼连锁店
- (13) 铁锅盟连锁店
- (14) 袁记肉加馍连锁店
- (15) 六尺巷酒店
- (16) 铜川外婆印象
- (17) 悦生活港式茶餐厅连锁店

学校/事业单位

- (1) 西安梁家滩国际学校
- (2) 西安财经学院（长安校区）
- (3) 安康秦楚古道旅游开发公司
- (4) 铜川人力资源社会保障局
- (5) 铜川东铭车桥厂员工餐厅
- (6) 铜川王益区第一幼儿园
- (7) 铜川王益区第二幼儿园
- (8) 邮电大学长安校区餐厅
- (9) 兰州军区 68126 部队
- (10) 铜川第一中学
- (11) 宝鸡文理学院

- (12) 石油大学户县校区
- (13) 武警大学灞桥校区
- (14) 武警大学三桥校区
- (15) 铜川放心早餐工程
- (16) 铜川中医医院
- (17) 陈家山煤矿
- (18) 西安英伦堡（香港）国际幼儿园
- (19) 陕西省人民政府机关幼儿园（北郊）
- (20) 陕西省人民省政府机关幼儿园（新城广场）
- (21) 武警安康市支队基层中队
- (22) 陇东天然气员工食堂
- (23) 金香槟幼儿园
- (24) 拉菲幼儿园
- (25) 重庆巴蜀林语溪幼儿园
- (26) 重庆长寿区壹号公馆幼儿园.....等等

厨房设备技术及用料细则

一、材质与技术说明

- 1、产品材料主材为不锈钢发纹板，厨房设备用材符合行业规范（QB/T2139-95 不锈钢厨房设备标准）
- 2、按照（GB3280-92 不锈钢冷轧钢板标准）允许的公差要求，即负公差不得超过±10%。我方提供可靠的检测办法。
- 3、煤气炉头，火咀采用黄伟，三昌或吕泉房牌标准产品，气掣，火种掣，安全掣，鼓风机配西德式 E2 中压风机，风叶为压铸铝。
- 4、所有风、气、水、油管路均为国标管
- 5、所有快口均为去毛刺并翻边压实，格栅型层板采用 50*25mm 矩形管制作，以确保不能划破手。

二、分类用料细则

1、炒炉及蒸炉部分

名称型号	炒炉（大中小三种炒炉）蒸炉、汤撑炉
图 例	用料说明

<div data-bbox="225 300 625 710">  </div> <div data-bbox="336 734 523 777"> 单眼大锅灶 </div>	<div> <div>1、面及水围 1.2 mm 不锈钢，炉身，炉背板 1.2mm 不锈钢板</div> <div>2、体骨中 L40*40mm 角铁，两层防腐处理</div> <div>3、黑铁炉膛结构 3mm 钢板，炉膛采用耐火棉隔热以及耐火砖撤结火位。</div> <div>4、炉通脚 50 无缝钢管含调节脚。</div> </div>
	<div>技术要求</div>
<div data-bbox="188 1122 652 1442">  </div> <div data-bbox="336 1525 523 1568"> 双炒双温灶 </div>	<div> <div>1、一次冲压成形，灶边圆角线型设计</div> <div>2、4 寸炉头，每个炉头安装进 111 型油渣火沮过套，同时配备气掣，安全掣，风掣，风生管及相应的水管，油或气管等配套部件</div> <div>3、每个炉头装有火种，火种掣（长明火）并配摇摆水龙头，尾撑，模压成型拦渣板</div> <div>4、采用风气同步结构，铜铸件.</div> <div>5、炉膛为国内名牌耐火砖，耐火水泥砌结平整成型。</div> </div>
<div>技术参数</div>	<div>每个炉头的发热量为 42-84KW</div>

2、蒸柜炉部分

<div>名称型号</div>	
-----------------	--

图例	用料说明
<div>  <div>三门海鲜蒸柜</div> </div>	<div> <div>1、面及外壳架 1.2mm 不锈钢，炉身，炉背板 1.2 不锈钢板。</div> <div>2、门直通蒸柜 1.2mm 不锈钢，蒸气炉炉膛腰 5mm 厚 A3 钢板。</div> <div>3、炉体骨中 L40*40MM 角铁，两层防腐处理。</div> <div>4、炉通脚 50*1.5MM 无缝钢管含调节脚。</div> </div>
<div> <div>  <div>双门蒸柜</div> </div> <div>  <div>单门蒸柜</div> </div> </div>	技术要求
	<div> <div>1、边圆角线型设计，电气两用型。</div> <div>2、采用二次蒸气，具备自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过付释放系统</div> <div>3、其中三门蒸柜配三格四盘，每层独立控制，配备水管，蒸气管，减太阀，安全掣等部件。</div> <div>4、装置密封胶条为无毒耐高温，耐油可拆卸硅胶胶条。</div> </div>
技术参数	每个炉头的发热量为 24-36kw
3、平头炉、汤炉部分	
名称型号	单头、双头、三头平头炉

图例	用料说明
 <p>双眼吊汤炉</p>	<p>1、面 1.2mm 不锈钢，炉身，炉背板 1.2 不锈钢板。</p> <p>2、通脚（内含子弹脚）38*1.2mm 不锈钢管</p> <p>3、扁铁炉花进口铸造件</p> <p>4、底部采用托油盆及气掣，气管，火种，火种掣组成</p>
技术参数	每个炉头的发热量为 24-36kw

4、气体煲仔炉部分

名称型号	四眼煲仔炉、六眼煲仔炉、八眼煲仔炉	
图例	用料说明	
 <p>六眼煲仔炉</p>	<p>1、1.2mm 不锈钢，炉身，炉背板 1.2 不锈钢板。</p> <p>2、通脚（内含子弹脚）38*1.2mm 不锈钢管</p>	
	技术要求	

 <p>八眼煲仔炉</p>	<p>1、扁铁炉花进口铸造件 2、5 寸文化炉头 6 套及气掣，气管，火种，火种掣组成</p>
<p>技术参数</p>	<p>每个炉头的发热量为 8-12kw</p>

5、制冷设备

名称型号	平冷、四门、六门冰柜等
图例	用料说明
 <p>四门冰柜</p> 	<p>采用国内或国际名牌产品，进口压缩机组、保温层用聚甲醛一次性发泡成型。</p>

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

SHANXI JIN YANG GUANG CHU FANG SHE BEI GONG CHENG YOU XIAN GONG SI

六门冰柜	
技术参数	电压：220V 频率：50H

6、台类、柜类部分

名称型号	用料说明
图例	台类即包括（工作台，打荷台，木面案板台等） 柜类（包括挂墙吊柜，纱门柜，碟柜等）
 双通打荷台	1、工作台面 1.2mm 不锈钢, 支架, 通脚 51*1.0mm 不锈钢 2、38*1.2 不锈钢, 支架横通. 25*1.2mm 不锈钢. 3、面板下衬防火高密度板, 柜内活动层板 1.2mm 不锈钢, 格板层板 1.2mm 不锈钢管, 档间距 50mm, 加强筋 1.0mm 镀锌板. 4、挂墙层板 1.2mm 不锈钢, 台柜内抽屉 1.2mm 不锈钢. 5、木面案板采用厚度 50mm 高质柳宁材料 6、移门为 1.2mm 不锈钢板, 台面柜 1.2mm 不锈钢, 柜外壳 1.5 不锈钢, 门外壳/背板 1.2mm 不锈钢. 7、柜通脚用 20*1.2mm 不锈钢锥形可调子弹脚, 活动层板 1.0mm 不锈钢 8、门纱用 16 目优质不锈钢纱, 网眼匀称, 紧密牢固
 简易木案工作台	
 双层平板工作台	

7、星盆类


名称型号	单星、双星、三星洗盆、解冻池、剖鱼盆台等
------	----------------------

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

SHANXI JIN YANG GUANG CHU FANG SHE BEI GONG CHENG YOU XIAN GONG SI

图例	用料说明
 <p style="text-align: center;">双星盆台</p>	<p>1、面 1.2 mm 不锈钢, 外围 1.2mm 不锈钢, 内池 1.5mm 不锈钢.</p> <p>2、不锈钢子弹可调节脚, 配置自动溢水, 渣宰隔棚, 落水器</p> <p>3、配 560*500*250 深洗盆(加深除外)</p> <p>4、加大星盆, 解冻池配高位退水器.</p>

8、保温车/台



名称型号	保温车、保温售卖台
	用料说明
 <p style="text-align: center;">简易保温售饭台</p>	<p>1、台面 1.2mm 不锈钢, 外围 1.2mm 不锈钢, 内池 1.5mm 不锈钢.</p> <p>2、填保温材料配自动供水装置, 漏电保护装置。</p> <p>3、配优质不锈钢电热管, 配进水, 排水阀, 可调温度控制器</p> <p>4、保温台配一次拉深标准 1/1 标准份数盆, 通脚 38*1.0mm 不锈钢</p> <p>5、保温车配优质进口名牌脚轮。</p>
备注	蒸气工作压力 0.04Mpa

9、层架, 通用车类

态度决定一切 60 细节成就未来

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

SHANXI JIN YANG GUANG CHU FANG SHE BEI GONG CHENG YOU XIAN GONG SI

名称型号	层架、货架、推车等
图例	用料说明
 <p style="text-align: center;">四层花格货架</p>  <p style="text-align: center;">台面立架</p>	<p>1、柱采用 51*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢可调节脚</p> <p>2、架横格支撑架采用 25*38*1.2mm 不锈钢矩形管</p> <p>3、排档采用 1.2mm 不锈钢矩形管焊接成形, 间距小于 60mm</p> <p>4、车通体采用 1.2 不锈钢, 加强筋 1.2mm 不锈钢, 辅板 1.2mm 不锈钢</p> <p>5、普通推车手 25*1.2mm 不锈钢板, 加重推车推手 25*1.2mm 不锈钢管, 内含无缝钢管加强</p>

10、风柜部分

名称型号	抽气风柜、鲜风风柜(依厨房及烟罩大小定其型号, 如 22、25 等)
图例	用料说明
 <p style="text-align: center;">抽气风柜</p>	<p>1、风柜骨架 50*50mm 的角铁, 风柜壳体 1.5mm 镀锌板.</p> <p>2、双吸式, 配进口轴承及扇芯, 配套三相优质电机。</p>
技术参数	流量为 20000-42000 立方米/小时

11、普通油网烟罩、吸气罩及排烟管


名称型号	普通油网烟罩、抽气罩、风管
图例	用料说明

态度决定一切

细节成就未来

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

SHANXI JIN YANG GUANG CHU FANG SHE BEI GONG CHENG YOU XIAN GONG SI

 油烟烟罩	1、网烟罩配双层模压隔油网, 滴油杯及防潮灯 2、壳体 1.2mm 厚不锈钢, 前封板 1.2mm 厚不锈钢 3、风管采用 1.2mm 进口镀锌钢板。
---	---

12、外购设备类

名称型号	食品加工机械及其它外购设备
说明	1、产品均执行生产厂家提供的标准 2、品牌, 规格要求详见(报价清单)中标注 3、替换将提出偏离说明

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 05 月 01 日

脱排油烟系统制作安装方案

一、工程概况

强力脱排烟罩，脱排灶头，蒸箱，考虑到周边人口密集，对脱排烟罩进行静电除尘、减震消音后高空排放。

二、工作流程

灶具→运水脱排烟罩→油水分离→管道→网板→静电组合装置→网板→消声器→风机→管道→高空排放。

三、静电除油、气除尘的基本原理

脱排烟罩将采用先进的 HC-JD-20 系列静电型油烟气雾净化器 1 台，运用静电除尘的基本原理，除去大气中的灰尘、油烟及有毒气体。该设备采用带高压静电场的电离器，由于放电电极发生电晕放电现象，使用它周围气体被电离成正、负离子，在电场力的作用下，正离子移向带负电的放电电极，负离子则被带正电的集成电极所吸收中和；在含尘气体通过高压电场时，经过尘粒荷电过程中后，使中性的尘粒带上负电荷，最后在电场力的作用下被极性相异的沉降极吸引过去，沉积并同时失去电性，从而达到除油烟的效果，科学地解决了油雾污染问题！

四、背景介绍及相关的法规标准

按照中华人民共和国《大气污染防治法》第六章第五十六条第四项的规定及 2000 年 7 月 1 日起实施的 GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》的要求：HC-JDGC-A-6 系列静电型油烟气雾净化器，适用于各式、各类大、中、小型酒店、宾馆、餐厅以及其它需要油雾净化处理的特殊场所，避免了闹市区、居民区等人口密集区的居民对油烟所造成的环境污染的一大投诉热点问题。该系列产品在消化吸收国内、外先进技术的基础上开发、研制而成，是油雾净化处理的新一代环保型系列化高科技产品！

五、技术优势

1. 高频静电电源控制装置具有耗能低、自动调节电场和电场强度功能，能够使此设备在长期运行后仍保持较高净化率。
2. 该设备采用梯度净化单元电场组合方式，能对不同粒径的油烟粒子进行高效捕集，净化效率高达 80%以上。
3. 该高频静电电源控制装置有过流、过压自动保护装置，可以保证设备的安全运行。
4. 设备体积小、重量轻，占地面积小。
5. 收集单元和荷电单元都采用抽屉式设计，便于安装、清洗。
6. 噪音低、阻力小，设备运行时整体噪声小于 45dB (A)，
7. 设备进风口一侧采用可推拉式格网设计，便于清洗，同时可分离较大颗粒的油烟粒子，从而加大收集单元的集尘量，也延长了设备的清洗周期。
8. 外观采用静电喷塑，具有耐磨损、耐化学性、涂膜坚韧，硬度高及电器绝缘性好。
9. 电触点采用高频瓷头材料内嵌式结构设计，不会引起漏电、爬电现象，保证了设备安全进行。

六、风机技术参数

参数	功率	转速	风压	风量	进风口	出风口	噪音
型号	KW	r/min	Pa	m ³ /h	A×B	A1×B1	Db
YW-25"	7.5	950	900-980	22000-28000	800×950	600×700	≤65

风机采用多翼式离心通风机。具有结构牢固，运行平稳，噪声低，风量大，压力高，外型美观，易于保养，维修等特点。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

SHANXI JIN YANG GUANG CHU FANG SHE BEI GONG CHENG YOU XIAN GONG SI

七、油烟净化器的技术参数

型号	灶头	处理风量 (m ³ /H)	外形尺寸 mm (长×宽×高)	进出口法兰 (横竖 mm)	设备阻力 (Pa)	净化效率 (%)	耗电功率 (220v/w)	重量 (kg)
TC-JD-12	6	1200	1000×800×680	720×600	≤140	86	80-85	85

八、灶具基本配置

名称	规格
中式双眼炒灶	规格：2200×1200×800 主材：USU3042B 不锈钢板 板厚：炉面 S=1.2，围板 S=1.0，内骨架 4#标准角钢 炉芯：球磨铸铁（香港恒昌） 炉膛：双层球磨铸铁，配红外线节能陶瓷板。 燃料介质：液化气、天然气。 阀门：采用专用无泄漏阀门（日本 KHZ）

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 08 月 31 日

施工组织方案

一、工程概况及特点

项目名称:

项目地点:

二、编制依据及基本承诺

1、编制依据

- (1) 根据贵单位厨房设备、食品加工机械设备购置邀请函。
- (2) 国家现行施工规范及省、市有关标准、法律、法规等文件。
- (3) 《陕西金阳光厨房设备工程有限公司 ISO9001 质量手册》
《陕西金阳光厨房设备工程有限公司程序文件》
《陕西金阳光厨房设备工程有限公司作业指导书》

2、本工程拟用规范清单

- (1) 厨具工程设计及施工规范。
- (2) 验收规范。
- (3) 行业标准。

三、基本承诺

1、质量目标：按国家有关工程质量验收标准，一次性验收达到优良，树立样板工程。

2、工期目标：本工程施工控制在__个工作日内安装到位。

3、安全生产文明施工目标：在整个工程施工中确保安全杜绝工伤事故，创建一流的文明工地。

4、管理目标：发扬本企业“团结、务实、从严、创新”的精神，科学管理，精益求精，广泛采用先进的施工工艺，新方法提高工程质量，

加快工程进度。

5、服务目标：信守合同，密切配合，认真协调与各方关系，接受业主的控制和监督，以确保工程进度和工程质量总体目标的实现。

6、协调目标：做好内外关系协调，充分发挥项目优势，主动争取各方的支持和配合。

7、总承包目标：在上述各项目标的前提下，对各自制设备及配套件进行严格管理和考评、监督。

四、施工目标及实施措施

（一）工程主要管理目标

本工程如蒙我公司中标，我们将以一流的管理水平，一流的工程质量，一流的施工速度，献给业主单位，献给贵单位的广大员工。我们将决心完成以下工程主要管理目标：

1、质量目标按国家有关工程质量验收验评标准，一次性验收达到优良，树立样板工程。

工程管理人员配备表（表1）

工程质量控制表（表2）

2、工期目标：本工程施工控制在__个工作日内安装到位。

3、安全生产文明施工目标：在整个工程施工中杜绝工伤事故，创建一流的文明工地。

4、管理目标：发扬本公司“团结、务实、从严、创新”的精神，科学管理，精益求精，广泛采用先进的施工工艺，新方法提高工程质量，加快工程进度。

（二）实施措施

1、组织措施

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

SHANXI JIN YANG GUANG CHU FANG SHE BEI GONG CHENG YOU XIAN GONG SI

本工程如果中标，在组织实施中，将把该工程列为我公司的样板工程，无论在组织上、思想上、物质上都高度重视，把该工程作为我公司在贵单位员工餐厅的一形象窗口工程。将自始至终掌握着工程的每个环节和动态，定期或不定期召开会议，参加工程的指挥和协调、监督、落实。在公司范围内对管理人员、劳动力、机械设备、周转材料统一平衡调配，优先满足本工程的施工需要。

本工程列为我公司的形象窗口工程，充分发挥本公司的优势。满足工程各项资源的需要，确保工程的顺利进行。我公司在长期厨房设备施工的经验中，承担过多项难度大、要求高、责任重的工程项目，是一个技术过硬、作风正派、工程强硬、善打硬仗的企业。近年来，承担了一系列宾馆、酒店、大专院校、工矿企业的厨房工程，多项工程获得用户的称赞。合同履约率达 100%，历年来一直被评为重合同、守信誉的企业，我们完全有信心、有决心、有能力把此工程超目标完成。

我公司决定成立一支素质好、技术高、强有力的现场管理班子，由主任_____同志担任项目负责人，技师_____同志担任安装负责人。项目部自始至终掌握着工程的每个环节和动态，定期或不定期召开会议，及时有效的解决施工中的各类问题，在组织上确保工程目标的实现。

2、保证措施

(1) 目标的控制

本工程施工项目目标控制的基本任务与方法见下表

控制目标	控制任务	采用方法
进度控制	使施工及设备进行顺序合理，衔接关系适当均衡，有节奏施工，实现计划工期（合理工期）要求。	横道图法

质量控制	使各种工程达到有关质量检验评定要求，保证合同质量目标要求。	检查对比法 方法目标管理法
施工现场	实现组织设计的文明施工目标	责任承担法

（2）目标的管理

我公司将严格按照国家和省、市的有关规定及我公司《扬州金阳光厨房设备制造有限公司质量手册》、《扬州金阳光厨房设备制造有限公司程序文件》、《扬州金阳光厨房设备制造有限公司作业指导书》，对各项目标进行管理，健全各项管理制度，做到目标的层层落实，把各项目目标计划分解细化，明确责任人，并在实施过程中进行调控接受业主和监理等单位的监督指导，运用动态控制的原理，对工程进行控制，以确保本工程项目目标的实现。

（3）劳动力管理

目前,项目班子和主要工种均处在待命阶段,可随时组织充足的劳动力随项目部要求、工程的需要进场,公司生产技术部可随时在公司内组织好经过培训、施工经验丰富、技术力量强的各工种劳动力,确保满足本工程需要。项目部根据各阶段进展和实际需要,合理计划各项工程所需劳动力,列出计划来,并设专人管理、落实,以便及时调集劳动力,保证工程进度,减少窝工,降低不必要的成本支出。

（4）材料管理

A、根据我公司材料采购程序文件,做好材料进度,设备进场和管理工作,严格按照设计平面布置进行摆放和堆放,做到材料设备分类,堆放整齐,标识明确,杜绝乱堆放的现象,以确保整个施工现场的整齐、清洁、在工程施工过程中,按每周编制的作业计划,精确计算出计划材料需要量,填好采购计划表,经公司批准后,安排材料采购,确保材料

供应充足、及时。

B、我公司材料部门在长期的材料管理工作中积累了丰富的经验，掌握大量的材料信息及货源，具有极强的材料组织能力，这为本工程施工中的材料管理和材料组织打下了坚实的基础。

（5）协调管理

在施工过程中要处理好项目目标的实现，充分调动工作人员的积极性，提高项目组织的运转效率。在协调管理过程中，首先要处理好项目内部关系，明确项目内部人员、组织和需求关系，保证项目的正常运转，以确保工程顺序进展。

五、施工总部署

（一）施工准备工作

- 1、进场前，所有设备及外购设备、配件组织到位。
- 2、合理按照施工进度表要求，组织安装设备及调理设备的进场并安装、摆放。

（二）施工总体部署

根据本工程特点和厨房的实际情况，组织强有力的项目班子，投入精干、能打硬仗的施工班组，采取集中配套劳动力、机械设备和周转材料。优先安排通风和蒸汽、煤气及电源工程的原则，确保对每个环节施工进度和质量的控制。

（三）施工组织

本工程如我公司中标，将列入我公司创优工程，同时由公司生产部直接领导，严格按照项目组织施工，执行全面责任承包制。在项目部配置人员上将配齐所有职能部门人员，确保整个工程在施工全过程的连续性，从而实现全面管理，全面控制和全面协调，为创造工程的高质量高

速度提供条件。

参加本工程施工主要管理人员计划表

序号	姓名	职务	现场承担工作
1		总工	技术总指挥
2		技师	生产总指挥
3		技师	现场安装负责人
4		技师	负责燃气灶具安装修理

六、施工方案

（一）工程特点

厨房设备工程首先有一人不锈钢设备的制作过程，然后是按图纸要求摆放并安装的过程。

（二）工程质量控制

1、质量方针和目标

（1）本公司的质量方针：质量第一，科学管理，精益求精，用户满意。

（2）本公司质量保证体系：各岗位责任人按本公司《质量手册》的规定，严格执行本岗位责任与权限。

（3）工程质量目标：确保优良，质量事故为零。

（三）实施全过程质量管理

1、制作前针对本工程特点，编制出适合本工程的质量目标计划及质量次生办法，组织贯彻保证工程质量的各项管理制度。

2、采用专业检查与班组检查相结合方法，抓好“三检”（自检、互检、交接检）加强对制造安装过程 A 的检查，把质量问题消失在制作安装过程中，充分发挥各班组质量员的作用，严格把好每道工序的质量关，

本道工序不合格不得交与下道工序制作。

3、制作安装现场自学接受质量监督部门、业主的监督、检查，及时听取用户意见，建立质量反馈档案，对工程存在的问题及时采取相应的技术措施，不断提高工程质量水平。

4、重点解决与电、气、水等其他专业工种衔接工作，保证整个工程质量的使用功能的完整。

（四）施工安全技术措施

严格执行有关文明施工安全标准化、现场规定，按规范化要求组织施工，牢固树立安全文明施工意识，确保本工程安全文明施工安全标准化现场目标的实现，杜绝发生安全事故。严格执行施工现场的各项安全、消防制度。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 08 月 31 日

保证货物（系统）稳定运输的具体方案

- 1、首先，我们将采取以往常一样的切实可行的货物运输规范，把途中会出现的各细节作分析，及早预防，确保运输中万无一失。
- 2、认真做好车间制作后期的包装及配套工作，重的施置下面，如炉具、台柜，轻的可放在上面，不会被压坏，确保到现场完好无损。
- 3、我们将请一些对我公司以往运输能力及守信誉的车队，来组织运送，尽量想法使各设备在途中安全，对保证货物稳定运行起好作用。
- 4、我们将此工程作为样板工程，在各个环节上，不计成本，如确有在途中损坏或损伤的，我们将退回后立即补上新设备。
- 5、为保证运输的安全性，我公司将和运输部门签订全额保价的协议。保证货物万无一失，安全运到目的地。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 08 月 31 日

保证项目工期具体措施

- 1、认真抓好设备正常运行关，确保制作各设备不受影响。
- 2、认真落实各项工程，做到人人都务实，密切配合，在公司的全面计划指导下，保质保量完成工程。
- 3、做需要先安装的工程。（如排烟罩、烟管等）先制作，先进场安装，后续设备将有序的进场安装。
- 4、公司领导将自始至终掌握着工程的每个环节和动态，定期或不定期召开骨干会议，及时有效地解决施工中、制作中的各类问题，在组织上确保工程目标的实现。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 08 月 31 日

厨房设备安装操作方案

一、安装前的土建配合条件

1、厨房内结构和内装修等土建工程已竣工，铺设的地砖等足可满足安装人员及设备搬运的要求，设备平面布置的水、电、气位、排风等系统的设计技术要求。

2、已经具备基本的水、电、气的三通条件。

3、是否匹配最大设备外形尺寸的进货门洞。

4、配电箱的各用线部位应到位。

二、送货、安装顺序

1、安装油烟罩。

2、吊装风管、风柜，随即现场进行装配，各部位连接及油烟系统的全部完成。

3、炉具和厨具中需要同土建配合的，按图纸标示的位置和规格型号摆置就位。

4、配合土建把所有的水、电、汽管道的接驳。

5、食品机械及电器设备，按图纸标示的位置摆放好并接通电源。

6、工作台及柜、碗碟柜按图纸标示的位置摆放好并调平。

7、货架及米面架按图纸标示的位置摆放好并调平。

8、快餐桌椅按业主要求，安装好，摆放整齐。

9、综合调试，最后业主验收。

三、安装规范

1、油烟罩前面应保持水平，接滴油杯一端应稍低点，后面距地面不低于 1.9-1.95 米。

2、炉具安装，餐台连成一体必须成直线，前后保持水平，管道装配应正确无误，阀门与管路连接严密无滴。燃气口至阀门之间 10KPA 气压试验，稳压 1min 不得有降压现象。

3、排风柜的进口应用软质物连接且进气管为平直管段，对于成个风管的直管应保持管径一致，以免气体流速受管径的影响而影响整体抽风效果。

4、排风柜的出口要加大截面积，导流管应厚壁，减少气流的动压损失和出口风速所带来的振动。

5、排风管之间接头应有良好的密封性，不锈钢管可采用满焊或用法兰连接，法兰连接时，法兰同法兰之间应用密封胶填，螺丝必须坚固。

6、排气口应根据排气方法，如高空排放口必须向上，低空排放口必须向下，如有条件，多个排气出口应集中在一起。

7、上、下水管道接驳应横平竖直，里外层次分明，无漏点，并应有管箍固定。

8、管道安装试漏结束后，应按照目前统一的格局，煤气管漆黄色，排水进水管银灰色，蒸汽管为红色，各阀门必须挂上开启方向的箭头。

9、厨柜摆放应垂直、水平，相互之间应平直整齐，台面距地应为800mm。

10、食品机械及电器设备必须对照相应的用电规范及用电要求，先验证后再通电，摆放时应平整牢固，转动部位应不影响操作人员之要求。

11、桌椅应牢固、平整。

12、调试合格后，提供设备的检验合格证、质保书各安装使用说明书，并履行办理。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018年08月31日

项目整体调试和验收计划

产品材质（质保书）及性能按企业标准和国家标准验收。

燃气灶外观应平整光滑、美观光亮，不应有划伤、毛刺和严重翘皮现象。

燃气灶装配应正确无误，阀门管路连接正常严密。燃气进口至阀门之间用 10kpa 气压试验，稳压 10min 不得有压降现象。

燃气灶电源进线与地间绝电阻不得小于 2M 欧姆。

气管安装完毕后必须进行严密性试验，系公共建筑工程煤气管道的严密性试验压力为工作压力的两倍，但不小于 3000pa，当管径大于或等于 DN100 时，30 分钟内压力不下降；管径小于 DN100 时，10 分钟压力不下降。应检验管道和设备的严密性，阀门启闭的灵活性。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 08 月 31 日

培训计划

- 1、培训开始时，附产品说明书、产品合格证、质保书各一份。
- 2、培训开始时提供符合电脑设计的厨房整套流程布局图纸，给使用单位存档。
- 3、培训开始时提供符合各处排风系统图及控制系统图。
- 4、我公司将委派专业技术人员免费对贵方的厨房进行培训及技术指导，用三天时间。
 - (1) 第一天，上午讲解灶具基本结构及功能，结合说明书并示范操作；下午学员实践操作练习，对不规范操作动手进行指导纠正。
 - (2) 第二天，讲解厨具的基本结构和易损件部位，结合说明书对厨具的日常保养和维修，进行示范操作。
 - (3) 第三天，学员实际操作，技术员在场指导，直至所有学员全部掌握所学知识。
- 5、贵方试用后，我公司继续派专业人员在现场，继续培训和纠错，直至厨师熟练及能维护为止。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 08 月 31 日

售后服务承诺书

1、本工程如我公司中标，将响应我公司的全部售后服务要求，整机保修 1 年。各项机械设备核心部件保修 3 年，不锈钢制品保修 1 年。保修期满，对设备进行维修仅收取材料费，不收取人工及车船费，终身维修。

2、设立直拨专用维修电话：

(1)陕西金阳光厨房设备公司专设售后服务部，售后服务专线公司：

400-029-4188

029-89109100

(2) 公司经理电话：15349237899 全天 24 小时开机随时调动人员。

3、售后服务部接到专线电话后，两小时内到达现场。特殊情况下 12 小时到达。为此承诺，我公司会在除上述专线，热线电话及人员之外，在贵单位培训 1-2 名专业维修水电和厨房设备的技术人员参与整体的安装、调试，在特殊情况下如发生故障，可及时到现场排除故障，确保厨房的正常运行。

4、我公司对所有用户的档案都进行计算机存档备案，保证了维修工作的及时性、准确性。只要接到报修项目，即可知道用哪种配件、部件，为及时维修好设备创造有利条件。

陕西金阳光厨房设备工程有限公司
SHANXI JIN YANG GUANG CHU FANG SHE BEI GONG CHENG YOU XIAN GONG SI

5、附：维修单

陕西金阳光厨房设备工程有限公司外出维修单

前往维修单位							
前往维修单位负责人							
联系电话							
客户报修内容							
维修过程中发现问题							
怎样处理和修理说明							
维修过程中消耗物料							
序号	材料名称	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
安装完毕 对方单位签字							

陕西金阳光厨房设备工程有限公司

2018 年 08 月 31 日